

# WG-758L DEXCUT®

Der WG-758L Dexcut® wurde entwickelt, um den heutigen anspruchsvollen und immer komplexeren Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Unser WG-758L basiert auf einem 15-Gauge-Innenfutter und verfügt über eine schnittfeste Außenhaut aus Nitril für außergewöhnliche Fingerfertigkeit und ein im Branchenvergleich sehr gutes Tastgefühl. Der WG-758L wurde als chemikalien- und schnittfest zertifiziert und bietet entsprechenden Schutz gegen Chemikalien und mittlere Schnittgefahren. Die Verbindung aus einer Nitrilbeschichtung mit der Wonder Grip Technology ™ und unseren mit TPDT™-Technologie (Thermo-set Pre-Curved Design Technology ™) vorgefertigten Formen macht den WG-758L zur perfekten Lösung mit hervorragenden ergonomischen Eigenschaften und unübertroffener Griffigkeit in rutschigen Umgebungen



#### WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

- ✔ Ultradünne und flexible Nitrilbeschichtung mit optimierter Passform für ein Höchstmaß an Komfort, Schutz vor Chemikalien und Schnittschutzklasse A3/C
- ✔ Hohe Griffigkeit, die das Ermüden der Hände verhindert und zu einem sichereren Umgang mit gefährlichen Gütern beiträgt.
- ✔ Der lange Bund kann gefaltet werden, um das Herunterfließen von Chemikalien am Arm des Trägers zu verhindern
- ✓ Mit chemischer Beständigkeit und Schnittfestigkeit und außergewöhnliches Tastgefühl, wodurch übliche Branchenstandards übertroffen werden

#### ART DES SCHUTZES

- Schnittschutz
- Chemikalien
- Flüssigkeiten
- Industrieöle

### **ANWENDUNGEN**

- Landwirtschaft
- Öl und Gas

Abfallwirtschaft

## NORMEN UND ZERTIFIZIERUNGEN

**EN 388** 

201.6

**EN 374** 

374:2016 **AJK** 

2016 EN 374-5









### **INFORMATION**

 Support HPPE, Spandex, Polyester

 Coating Nitrile, Vollständig beschichtet

Gauge

 Size 7, 8, 9, 10, 11

 Verpackung 72 Paare / Box, 12 Paare / Packung

NL858123666B01-BE0717672217

## **TECHNOLOGY**



